



# Euroflon S.A.

Diametro Exterior	Diametro Interior	Prensados PTFE x 300	Prensados PTFE c/carga x 300	Prensados PTFE c/bronce 40 x 300	Prensados PTFE c/bronce 60 x 300
35	15	0,59	0,62	0,83	1,05
40	20	0,71	0,74	1,00	1,26
45	20	0,94	0,98	1,33	1,67
45	25	0,82	0,86	1,17	1,47
50	20	1,20	1,25	1,70	2,13
50	25	1,08	1,13	1,53	1,93
50	30	0,94	0,99	1,33	1,67
55	25	1,37	1,43	1,94	2,44
55	30	1,23	1,28	1,74	2,18
55	35	1,06	1,11	1,50	1,88
60	25	1,68	1,76	2,38	2,99
60	30	1,54	1,61	2,18	2,74
60	35	1,37	1,44	1,94	2,44
60	40	1,18	1,23	1,67	2,09
65	30	1,88	1,97	2,66	3,34
65	35	1,71	1,79	2,42	3,04
65	40	1,52	1,59	2,15	2,70
65	45	1,30	1,35	1,83	2,30
70	30	2,25	2,35	3,18	4,00
70	35	2,08	2,17	2,94	3,70
70	40	1,88	1,97	2,66	3,35
70	45	1,66	1,74	2,35	2,95
70	50	1,41	1,48	2,00	2,51
75	35	2,47	2,59	3,50	4,40
75	40	2,28	2,38	3,22	4,05
75	45	2,06	2,15	2,91	3,65
75	50	1,81	1,89	2,55	3,21
75	55	1,53	1,60	2,16	2,72
80	35	2,89	3,03	4,09	5,14
80	40	2,70	2,82	3,81	4,80
80	45	2,48	2,59	3,50	4,40
80	50	2,23	2,33	3,15	3,96
80	55	1,95	2,04	2,76	3,47
80	60	1,65	1,72	2,33	2,93
85	40	3,15	3,29	4,45	5,59
85	45	2,92	3,06	4,13	5,20
85	50	2,67	2,80	3,78	4,75
85	55	2,40	2,51	3,39	4,26
85	60	2,10	2,19	2,96	3,73
85	65	1,77	1,85	2,50	3,14
90	40	3,62	3,78	5,12	6,43
90	45	3,40	3,55	4,80	6,04
90	50	3,15	3,29	4,45	5,59
90	55	2,87	3,00	4,06	5,10



# Euroflon S.A.

Diametro Exterior	Diametro Interior	Prensados PTFE x 300	Prensados PTFE c/carga x 300	Prensados PTFE c/bronce 40 x 300	Prensados PTFE c/bronce 60 x 300
90	60	2,57	2,69	3,63	4,57
90	65	2,24	2,34	3,17	3,98
90	70	1,88	1,97	2,66	3,35
95	45	3,90	4,07	5,51	6,93
95	50	3,65	3,81	5,16	6,48
95	55	3,37	3,53	4,77	5,99
95	60	3,07	3,21	4,34	5,46
95	65	2,74	2,87	3,87	4,87
95	70	2,39	2,49	3,37	4,24
95	75	2,00	2,09	2,83	3,56
100	45	4,42	4,63	6,26	7,86
100	50	4,18	4,37	5,90	7,42
100	55	3,90	4,08	5,51	6,93
100	60	3,60	3,76	5,09	6,39
100	65	3,27	3,42	4,62	5,81
100	70	2,91	3,04	4,12	5,18
100	75	2,53	2,64	3,58	4,50
100	80	2,12	2,22	3,00	3,77
105	20	5,82	6,09	8,23	10,35
105	30	5,57	5,82	7,87	9,89
105	40	5,20	5,44	7,35	9,24
105	50	4,73	4,94	6,69	8,41
105	60	4,15	4,34	5,87	7,38
105	70	3,47	3,62	4,90	6,16
105	80	2,67	2,80	3,78	4,75
110	20	6,40	6,69	9,05	11,38
110	30	6,15	6,43	8,69	10,92
110	40	5,78	6,04	8,17	10,28
110	50	5,31	5,55	7,51	9,44
110	60	4,73	4,95	6,69	8,41
110	70	4,05	4,23	5,72	7,19
110	80	3,26	3,40	4,60	5,79
110	90	2,36	2,46	3,33	4,19
115	25	6,90	7,21	9,75	12,26
115	35	6,59	6,88	9,31	11,70
115	45	6,17	6,45	8,72	10,96
115	55	5,64	5,90	7,98	10,03
115	65	5,01	5,24	7,08	8,91
115	75	4,27	4,47	6,04	7,59
115	85	3,43	3,58	4,84	6,09
115	95	2,47	2,59	3,50	4,40
120	30	7,39	7,72	10,44	13,13
120	40	7,02	7,34	9,93	12,48
120	50	6,55	6,85	9,26	11,65

Diametro Exterior	Diametro Interior	Prensados PTFE x 300	Prensados PTFE c/carga x 300	Prensados PTFE c/bronce 40 x 300	Prensados PTFE c/bronce 60 x 300
120	60	5,97	6,25	8,45	10,62
120	70	5,29	5,53	7,48	9,40
120	80	4,50	4,70	6,36	7,99
120	90	3,60	3,76	5,09	6,39
120	100	2,59	2,71	3,66	4,61
125	40	7,69	8,03	10,86	13,66
125	50	7,21	7,54	10,20	12,82
125	60	6,64	6,94	9,38	11,79
125	70	5,95	6,22	8,41	10,58
125	80	5,16	5,39	7,29	9,17
125	90	4,26	4,45	6,02	7,57
125	100	3,25	3,40	4,60	5,78
130	40	8,37	8,75	11,84	14,88
130	50	7,90	8,26	11,17	14,04
130	60	7,32	7,66	10,35	13,02
130	70	6,64	6,94	9,38	11,80
130	80	5,85	6,11	8,26	10,39
130	90	4,95	5,17	6,99	8,79
130	100	3,94	4,12	5,57	7,00
130	110	2,83	2,96	4,00	5,02
140	50	9,36	9,78	13,23	16,63
140	60	8,78	9,18	12,41	15,60
140	70	8,09	8,46	11,44	14,39
140	80	7,30	7,63	10,32	12,98
140	90	6,40	6,69	9,05	11,38
140	100	5,40	5,64	7,63	9,59
140	110	4,28	4,48	6,05	7,61
140	120	3,06	3,20	4,33	5,44
150	60	10,34	10,81	14,62	18,38
150	70	9,66	10,10	13,65	17,17
150	80	8,87	9,27	12,53	15,76
150	90	7,97	8,33	11,26	14,16
150	100	6,96	7,28	9,84	12,37
150	110	5,85	6,11	8,26	10,39
150	120	4,63	4,84	6,54	8,22
150	130	3,30	3,45	4,66	5,86
160	70	11,33	11,84	16,01	20,13
160	80	10,54	11,01	14,89	18,73
160	90	9,64	10,07	13,62	17,13
160	100	8,63	9,02	12,20	15,34
160	110	7,52	7,86	10,63	13,36
160	120	6,30	6,58	8,90	11,19
160	130	4,97	5,19	7,02	8,83

Diametro Exterior	Diametro Interior	Prensados PTFE x 300	Prensados PTFE c/carga x 300	Prensados PTFE c/bronce 40 x 300	Prensados PTFE c/bronce 60 x 300
160	140	3,53	3,69	5,00	6,28
170	80	12,31	12,87	17,41	21,88
170	90	11,41	11,93	16,14	20,29
170	100	10,41	10,88	14,71	18,50
170	110	9,29	9,72	13,14	16,52
170	120	8,07	8,44	11,41	14,35
170	130	6,75	7,05	9,54	11,99
170	140	5,31	5,55	7,51	9,44
170	150	3,77	3,94	5,33	6,70
180	90	13,30	13,90	18,80	23,64
180	100	12,29	12,85	17,38	21,85
180	110	11,18	11,69	15,80	19,87
180	120	9,96	10,41	14,08	17,70
180	130	8,63	9,02	12,20	15,34
180	140	7,20	7,52	10,17	12,79
180	150	5,65	5,91	7,99	10,05
180	160	4,00	4,19	5,66	7,12
190	100	14,28	14,93	20,19	25,39
190	110	13,17	13,77	18,62	23,41
190	120	11,95	12,49	16,89	21,24
190	130	10,62	11,10	15,02	18,88
190	140	9,19	9,60	12,99	16,33
190	150	7,65	7,99	10,81	13,59
190	160	6,00	6,27	8,48	10,66
190	170	4,24	4,43	5,99	7,54
200	110	15,60	16,31	22,05	27,73
200	120	14,39	15,04	20,34	25,58
200	130	13,07	13,67	18,48	23,24
200	140	11,65	12,18	16,47	20,70
200	150	10,12	10,58	14,30	17,98
200	160	8,48	8,87	11,99	15,07
200	170	6,73	7,04	9,52	11,97
200	180	4,88	5,10	6,90	8,68
210	120	16,61	17,36	23,48	29,52
210	130	15,29	15,99	21,61	27,17
210	140	13,87	14,50	19,60	24,64
210	150	12,33	12,90	17,44	21,92
210	160	10,70	11,18	15,12	19,01
210	170	8,95	9,36	12,65	15,91
210	180	7,10	7,42	10,04	12,62
220	130	17,61	18,41	24,90	31,30
220	140	16,19	16,93	22,89	28,77
220	150	14,66	15,32	20,72	26,05

Diametro Exterior	Diametro Interior	Prensados PTFE x 300	Prensados PTFE c/carga x 300	Prensados PTFE c/bronce 40 x 300	Prensados PTFE c/bronce 60 x 300
220	160	13,02	13,61	18,41	23,14
220	170	11,27	11,79	15,94	20,04
220	180	9,42	9,85	13,32	16,75
220	190	7,46	7,80	10,55	13,26
230	140	18,62	19,47	26,32	33,09
230	150	17,09	17,87	24,16	30,37
230	160	15,45	16,15	21,84	27,46
230	170	13,71	14,33	19,37	24,36
230	180	11,85	12,39	16,76	21,07
230	190	9,89	10,34	13,99	17,58
230	200	7,83	8,18	11,06	13,91
240	150	19,63	20,52	27,74	34,88
240	160	17,99	18,81	25,43	31,97
240	170	16,24	16,98	22,96	28,87
240	180	14,39	15,04	20,34	25,58
240	190	12,43	13,00	17,57	22,09
240	200	10,36	10,84	14,65	18,42
240	210	8,19	8,56	11,58	14,56
250	160	20,63	21,57	29,17	36,67
250	170	18,89	19,75	26,70	33,57
250	180	17,04	17,81	24,08	30,28
250	190	15,08	15,76	21,31	26,79
250	200	13,01	13,60	18,39	23,12
250	210	10,84	11,33	15,32	19,26
250	220	8,56	8,94	12,09	15,20
260	170	21,64	22,62	30,59	38,46
260	180	19,79	20,69	27,97	35,17
260	190	17,83	18,64	25,20	31,68
260	200	15,76	16,48	22,28	28,01
260	210	13,59	14,21	19,21	24,15
260	220	11,31	11,82	15,98	20,10
260	230	8,92	9,32	12,61	15,85
270	180	22,65	23,68	32,01	40,25
270	190	20,69	21,63	29,24	36,77
270	200	18,62	19,47	26,32	33,09
270	210	16,45	17,19	23,25	29,23
270	220	14,17	14,81	20,03	25,18
270	230	11,78	12,31	16,65	20,93
270	240	9,28	9,71	13,12	16,50
280	190	23,65	24,73	33,44	42,04
280	200	21,59	22,57	30,51	38,36
280	210	19,41	20,29	27,44	34,50
280	220	17,13	17,91	24,22	30,45



# Euroflon S.A.

Diametro Exterior	Diametro Interior	Prensados PTFE x 300	Prensados PTFE c/carga x 300	Prensados PTFE c/bronce 40 x 300	Prensados PTFE c/bronce 60 x 300
280	230	14,74	15,41	20,84	26,20
280	240	12,25	12,81	17,32	21,77
280	250	9,65	10,09	13,64	17,15
290	200	24,66	25,78	34,86	43,83
290	210	22,49	23,51	31,79	39,96
290	220	20,20	21,12	28,56	35,91
290	230	17,82	18,63	25,19	31,67
290	240	15,32	16,02	21,66	27,23
290	250	12,72	13,30	17,98	22,61
290	260	10,01	10,47	14,15	17,79
300	210	25,99	27,17	36,74	46,19
300	220	23,71	24,79	33,52	42,14
300	230	21,32	22,29	30,14	37,89
300	240	18,83	19,68	26,61	33,46
300	250	16,22	16,96	22,94	28,84
300	260	13,52	14,13	19,11	24,02
300	270	10,70	11,19	15,13	19,02